https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.232.1-10

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 мм НА ЖЕСТКИХ СВЯЗЯХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В 1 КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

ВЫПУСК 4

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.

22381

ЦЕНА 0-93

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЗАВОД ЖБИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 198 7 года

Заказ № 12513 Тираж 3560 экз.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.232.1-10

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 мм НА ЖЕСТКИХ СВЯЗЯХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В 1 КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

ВЫПУСК 4

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.

РАЗРАБОТАНЫ:
КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИР. ИН-ТА Л. ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА В. БОРИСЕНКО
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Л. МАЛАЧЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.09.87
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ,
ПРИКАЗ ОТ 17.07.87 № 223.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.232.I-IO.4 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.232.I-IO.4 РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I	4

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

САПР КиевЗНИИЭП

ВЗАМ ИНВ № | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ № ПОДЛ

НАЧ ОТД	Борисенко	
ГЛ. СПЕЦ	Малачевский	
ПРОВЕРИЛ	Пинчук	
РАЗРАБ	Сала	

I.232.1-IO.4

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

22381 3

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выпуск 4 "Ведомость расхода материалов" входит в состав серии I.232.I-I0 "Сборные легкобетонные панели наружных стен трехслойные толщиной 400 мм на жестких связях для общественных каркасных зданий, возводимых в I климатическом районе".

Выпуск содержит техническое описание и ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска I "Панели. Рабочие чертежи."

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство".

Расход материалов на изделия выпуска I "Панели. Рабочие чертежи" приведен без учета расхода стали на закладные изделия.

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
САПР КиевЗНИИЭП
ВЗАМ. ИНВ.№
ПОДПИСЬ И ДАТА
ИНВ.№ ПОДЛ

НАЧ.ОТД.	Борцсенко		
Н.КОНТР.	Ковальчук		
ГЛ.СПЕЦ.	Маллчевский		
ПРОВЕРИЛ	Ковальчук		
РАЗРАБ	Яремчишин		

I.232.I-I0.4 ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		I

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

22381 4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ30 .6.4 -Л-	ПСТ30 .9.4 -Л-	ПСТ30 .12.4 -Л-	ПСТ30 .15.4 -Л-	ПСТ30 .18.4 -Л-	ПСТ60 .6.4 -Л-	ПСТ60 .9.4 -Л-	ПСТ60 .12.4 -Л-	ПСТ60 .15.4 -Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			1.552	1.552	1.552	1.552	2.486	1.258	2.060	2.060	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.568	1.568	1.568	1.568	2.511	1.271	2.081	2.081	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.897	1.897	1.897	1.897	3.038	1.537	2.518	2.518	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			5.238	6.548	7.857	9.167	10.48	29.35	23.48	28.17	32.87
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.290	6.613	7.936	9.258	10.58	29.64	23.71	28.46	33.20
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		7.565	9.457	11.35	13.24	15.13	42.39	33.91	40.69	47.47
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			6.790	8.100	9.409	10.72	12.96	30.61	25.54	30.23	36.01
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.858	8.181	9.503	10.83	13.09	30.91	25.79	30.54	36.37
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.462	11.35	13.24	15.14	18.17	43.92	36.43	43.21	51.31
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											

22381 5

1.232.1-10.4 РМ

НАЧ ОТД	БОРИСЕНКО	
Н.КОНТР.	КОВАЛЬЧУК	
ГЛ.СПЕЦ.	МАЛАЧЕВСКИЙ	
ПРОВЕРИЛ	ЯРЕМЧИШИН	
РАЗРАБ	ХАРСА	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	44

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА | Аскоп

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСТ30.6.4-Л-	ПСТ30.9.4-Л-	ПСТ30.12.4-Л-	ПСТ30.15.4-Л-	ПСТ30.18.4-Л-	ПСТ60.6.4-Л-	ПСТ60.9.4-Л-	ПСТ60.12.4-Л-	ПСТ60.15.4-Л-
1	АРМАТУРНАЯ		093300	1.568	1.568	1.568	1.568	2.511	30.91	2.081	2.081	3.173
2	КАТАНКА		093400	5.290	6.613	7.936	9.258	10.58	-	23.71	28.46	33.20
3												
4	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
5	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
6	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
7	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
8	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
9	ПО СЕРИИ			7.760	8.686	10.08	11.47	12.86	14.87	16.50	18.92	21.33
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.915	8.859	10.28	11.70	13.12	15.17	16.83	19.29	21.76
11	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.64	13.02	15.11	17.20	19.29	22.29	24.74	28.36	31.98
12												
13	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
14	ПО СЕРИИ			7.760	8.686	10.08	11.47	12.86	14.87	16.50	18.92	21.33
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.915	8.859	10.28	11.70	13.12	15.17	16.83	19.29	21.76
16	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.64	13.02	15.11	17.20	19.29	22.29	24.74	28.36	31.98
17												
18	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.423	0.572	0.721	0.869	1.018	0.837	1.124	1.412	1.699
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.052	0.079	0.106	0.133	0.160	0.105	0.159	0.213	0.266
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.211	0.286	0.360	0.434	0.509	0.418	0.562	0.706	0.849
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.060	0.091	0.122	0.153	0.184	0.121	0.183	0.245	0.306
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.381	0.515	0.649	0.782	0.916	0.753	1.012	1.271	1.529
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.137	0.189	0.240	0.291	0.343	0.272	0.372	0.472	0.571
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.138	0.190	0.241	0.293	0.345	0.274	0.374	0.475	0.575
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.138	0.190	0.241	0.293	0.345	0.274	0.374	0.475	0.575

22381 6

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ30 .6.4-Л-	ПСТ30 .9.4-Л-	ПСТ30 .12.4 -Л-	ПСТ30 .15.4 -Л-	ПСТ30 .18.4 -Л-	ПСТ60 .6.4-Л-	ПСТ60 .9.4-Л-	ПСТ60 .12.4 -Л-	ПСТ60 .15.4 -Л-
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.137	0.189	0.240	0.291	0.343	0.272	0.372	0.472	0.571
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.138	0.190	0.241	0.293	0.345	0.274	0.374	0.475	0.575
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.138	0.190	0.241	0.293	0.345	0.274	0.374	0.475	0.575
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.222	0.404	0.586	0.768	0.950	0.458	0.834	1.210	1.566
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 7

1.232.1-10.4 РМ

ЛИСТ

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСТ60.18.4-Л-	ПСТ72.9.4-Л-	ПСТ72.12.4-Л-	ПСТ72.15.4-Л-	ПСТ72.18.4-Л-	4ПСТ30.15.4-Л-1.	4ПСТ30.18.4-Л-1.	5ПСТ30.15.4-Л-1.	5ПСТ30.18.4-Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			3.142	2.060	3.142	3.142	4.546	1.552	2.486	1.552	2.486
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.173	2.081	3.173	3.173	4.591	1.568	2.511	1.568	2.511
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.840	2.518	3.840	3.840	5.556	1.897	3.038	1.897	3.038
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			37.56	44.08	52.90	39.50	45.14	8.328	9.384	8.172	9.207
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.94	44.52	53.43	39.89	45.59	8.411	9.478	8.254	9.299
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		54.25	63.67	76.40	57.05	65.20	12.03	13.55	11.80	13.30
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			40.71	46.14	56.04	42.64	49.69	9.880	11.87	9.724	11.69
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.11	46.60	56.60	43.07	50.18	9.978	11.99	9.822	11.81
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			58.09	66.19	80.24	60.89	70.75	13.92	16.59	13.70	16.34
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	3.173	46.60	56.60	3.173	4.591	1.568	2.511	1.568	2.511
26	КАТАНКА		093400	37.94	-	-	39.89	45.59	8.411	9.478	8.254	9.299
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22ЗАГ 8

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				ПСТ60.18.4-Л-	ПСТ72.9.4-Л-	ПСТ72.12.4-Л-	ПСТ72.15.4-Л-	ПСТ72.18.4-Л-	4ПСТ30.15.4-Л-1.	4ПСТ30.18.4-Л-1.	5ПСТ30.15.4-Л-1.	5ПСТ30.18.4-Л-1.
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			23.74	19.45	22.20	24.95	27.69	10.34	11.78	10.25	11.69
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		24.22	19.84	22.64	25.44	28.25	10.54	12.01	10.45	11.92
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		35.60	29.17	33.29	37.40	41.52	15.50	17.66	15.36	17.53
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			23.74	19.45	22.20	24.95	27.69	10.34	11.78	10.25	11.69
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.22	19.84	22.64	25.44	28.25	10.54	12.01	10.45	11.92
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.60	29.17	33.29	37.40	41.52	15.50	17.66	15.36	17.53
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			1.987	1.342	1.683	2.025	2.366	0.888	1.074	0.883	1.072
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.320	0.191	0.255	0.320	0.384	0.120	0.147	0.118	0.145
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.993	0.671	0.841	1.012	1.183	0.444	0.537	0.441	0.536
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.368	0.220	0.293	0.368	0.442	0.138	0.169	0.136	0.167
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.788	1.208	1.515	1.822	2.129	0.799	0.967	0.795	0.965
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.672	0.445	0.563	0.682	0.801	0.292	0.354	0.290	0.352
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.676	0.447	0.566	0.686	0.806	0.294	0.356	0.291	0.354
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.676	0.447	0.566	0.686	0.806	0.294	0.356	0.291	0.354
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.672	0.445	0.563	0.682	0.801	0.292	0.354	0.290	0.352
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.676	0.447	0.566	0.686	0.806	0.294	0.356	0.291	0.354
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.676	0.447	0.566	0.686	0.806	0.294	0.356	0.291	0.354
30												

22381 9

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА Вісан

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ60.18.4-Л-	ПСТ72.9.4-Л-	ПСТ72.12.4-Л-	ПСТ72.15.4-Л-	ПСТ72.18.4-Л-	4ПСТ30.15.4-Л-1.	4ПСТ30.18.4-Л-1.	5ПСТ30.15.4-Л-1.	5ПСТ30.18.4-Л-1.
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.963	1.009	1.465	1.920	2.376	0.609	0.754	0.596	0.737
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 10

1.232.1-10.4 РМ

ЛИСТ 6

9

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	4ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	5ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	5ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	4ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	4ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	5ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	5ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	4ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			3.142	3.142	3.142	3.142	1.552	2.486	1.552	2.486	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.173	3.173	3.173	3.173	1.568	2.511	1.568	2.511	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.840	3.840	3.840	3.840	1.897	3.038	1.897	3.038	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			30.65	34.90	30.38	34.58	8.328	9.384	8.172	9.207	30.65
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		30.96	35.25	30.68	34.93	8.411	9.478	8.254	9.299	30.96
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		44.27	50.40	43.87	49.95	12.03	13.55	11.80	13.30	44.27
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			33.79	38.04	33.52	37.72	9.880	11.87	9.724	11.69	33.79
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.13	38.42	33.85	38.10	9.978	11.99	9.822	11.81	34.13
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.11	54.24	47.71	53.79	13.92	16.59	13.70	16.34	48.11
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	3.173	3.173	3.173	3.173	1.568	2.511	1.568	2.511	3.173
26	КАТАНКА		093400	30.96	35.25	30.68	34.93	8.411	9.478	8.254	9.299	30.96
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 11

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	4ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	5ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	5ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	4ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	4ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	5ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	5ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	4ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			20.19	22.66	20.10	22.57	10.34	11.78	10.25	11.69	20.19
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		20.60	23.11	20.51	23.02	10.54	12.01	10.45	11.92	20.60
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		30.28	33.97	30.15	33.84	15.50	17.66	15.36	17.53	30.28
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			20.19	22.66	20.10	22.57	10.34	11.78	10.25	11.69	20.19
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.60	23.11	20.51	23.02	10.54	12.01	10.45	11.92	20.60
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.28	33.97	30.15	33.84	15.50	17.66	15.36	17.53	30.28
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			1.718	2.043	1.713	2.042	0.888	1.074	0.883	1.072	1.718
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.254	0.308	0.252	0.306	0.121	0.148	0.120	0.147	0.255
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.859	1.021	0.856	1.021	0.444	0.537	0.441	0.536	0.859
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.292	0.354	0.290	0.352	0.139	0.170	0.138	0.169	0.293
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.546	1.839	1.542	1.838	0.799	0.967	0.795	0.965	1.546
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.572	0.683	0.570	0.682	0.292	0.354	0.290	0.353	0.573
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.576	0.687	0.574	0.686	0.294	0.356	0.292	0.355	0.576
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.576	0.687	0.574	0.686	0.294	0.356	0.292	0.355	0.576
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.572	0.683	0.570	0.682	0.292	0.354	0.290	0.353	0.573
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.576	0.687	0.574	0.686	0.294	0.356	0.292	0.355	0.576
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.576	0.687	0.574	0.686	0.294	0.356	0.292	0.355	0.576
30												

22381 12

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	4ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	5ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	5ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	4ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	4ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	5ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	5ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	4ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.428	1.766	1.414	1.749	0.609	0.754	0.596	0.737	1.428
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ6 0.18. 4-Л-2 .	5ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .	5ПСТ6 0.18. 4-Л-2 .	6ПСТ3 0.15. 4-Л-1 .	6ПСТ3 0.18. 4-Л-1 .	7ПСТ3 0.15. 4-Л-1 .	7ПСТ3 0.18. 4-Л-1 .	6ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	6ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			3.142	3.142	3.142	1.552	2.486	1.552	2.486	3.142	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.173	3.173	3.173	1.568	2.511	1.568	2.511	3.173	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.840	3.840	3.840	1.897	3.038	1.897	3.038	3.840	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			34.90	30.38	34.58	9.738	10.79	9.583	10.62	32.06	36.31
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.25	30.68	34.93	9.836	10.90	9.679	10.72	32.38	36.67
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		50.40	43.87	49.95	14.07	15.59	13.84	15.33	46.31	52.44
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			38.04	33.52	37.72	11.29	13.28	11.13	13.10	35.20	39.45
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.42	33.85	38.10	11.40	13.41	11.25	13.23	35.56	39.85
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			54.24	47.71	53.79	15.96	18.63	15.74	18.37	50.15	56.28
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	3.173	3.173	3.173	3.934	4.877	3.934	4.877	5.540	5.540
26	КАТАНКА		093400	35.25	30.68	34.93	7.469	8.537	7.313	8.357	30.02	34.31
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ6 0.18. 4-Л-2 •	5ПСТ6 0.15. 4-Л-2 •	5ПСТ6 0.18. 4-Л-2 •	6ПСТ3 0.15. 4-Л-1 •	6ПСТ3 0.18. 4-Л-1 •	7ПСТ3 0.15. 4-Л-1 •	7ПСТ3 0.18. 4-Л-1 •	6ПСТ6 0.15. 4-Л-1 •	6ПСТ6 0.18. 4-Л-1 •
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			22.66	20.10	22.57	10.52	11.75	10.43	11.66	20.38	22.63
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		23.11	20.51	23.02	10.73	11.98	10.64	11.89	20.79	23.08
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		33.97	30.15	33.84	15.78	17.61	15.64	17.48	30.56	33.92
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			22.66	20.10	22.57	10.52	11.75	10.43	11.66	20.38	22.63
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.11	20.51	23.02	10.73	11.98	10.64	11.89	20.79	23.08
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			33.97	30.15	33.84	15.78	17.61	15.64	17.48	30.56	33.92
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			2.043	1.713	2.042	0.820	0.943	0.816	0.937	1.650	1.912
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.309	0.254	0.307	0.116	0.138	0.114	0.136	0.250	0.298
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.021	0.856	1.021	0.410	0.471	0.408	0.468	0.825	0.956
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.355	0.292	0.353	0.133	0.159	0.131	0.156	0.287	0.343
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.839	1.542	1.838	0.738	0.849	0.734	0.843	1.485	1.721
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.683	0.571	0.682	0.271	0.314	0.270	0.311	0.552	0.643
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.687	0.575	0.686	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.687	0.575	0.686	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.683	0.571	0.682	0.271	0.314	0.270	0.311	0.552	0.643
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.687	0.575	0.686	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.687	0.575	0.686	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№	САПР КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ6 0.18. 4-Л-2 •	5ПСТ6 0.15. 4-Л-2 •	5ПСТ6 0.18. 4-Л-2 •	6ПСТ3 0.15. 4-Л-1 •	6ПСТ3 0.18. 4-Л-1 •	7ПСТ3 0.15. 4-Л-1 •	7ПСТ3 0.18. 4-Л-1 •	6ПСТ6 0.15. 4-Л-1 •	6ПСТ6 0.18. 4-Л-1 •
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.766	1.414	1.749	0.609	0.754	0.596	0.737	1.428	1.766
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 16

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				7ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	7ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	6ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	6ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	7ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	7ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	6ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .	6ПСТ6 0.18. 4-Л-2 .	7ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			3.142	3.142	1.552	2.486	1.552	2.486	3.142	3.142	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.173	3.173	1.568	2.511	1.568	2.511	3.173	3.173	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.840	3.840	1.897	3.038	1.897	3.038	3.840	3.840	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			31.79	35.99	9.738	10.79	9.583	10.62	32.06	36.31	31.79
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.10	36.35	9.836	10.90	9.679	10.72	32.38	36.67	32.10
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.91	51.98	14.07	15.59	13.84	15.33	46.31	52.44	45.91
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			34.93	39.13	11.29	13.28	11.13	13.10	35.20	39.45	34.93
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			35.28	39.53	11.40	13.41	11.25	13.23	35.56	39.85	35.28
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.75	55.82	15.96	18.63	15.74	18.37	50.15	56.28	49.75
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	5.540	5.540	3.934	4.877	3.934	4.877	5.540	5.540	5.540
26	КАТАНКА		093400	29.74	33.99	7.469	8.537	7.313	8.357	30.02	34.31	29.74
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 14

https://zavodjbi.com/

16

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 8 Скан

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				7ПСТ6 0.15. 4-Л-1 •	7ПСТ6 0.18. 4-Л-1 •	6ПСТ3 0.15. 4-Л-2 •	6ПСТ3 0.18. 4-Л-2 •	7ПСТ3 0.15. 4-Л-2 •	7ПСТ3 0.18. 4-Л-2 •	6ПСТ6 0.15. 4-Л-2 •	6ПСТ6 0.18. 4-Л-2 •	7ПСТ6 0.15. 4-Л-2 •
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			20.29	22.54	10.52	11.75	10.43	11.66	20.38	22.63	20.29
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		20.70	22.99	10.73	11.98	10.64	11.89	20.79	23.08	20.70
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		30.42	33.79	15.78	17.61	15.64	17.48	30.56	33.92	30.42
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			20.29	22.54	10.52	11.75	10.43	11.66	20.38	22.63	20.29
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.70	22.99	10.73	11.98	10.64	11.89	20.79	23.08	20.70
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.42	33.79	15.78	17.61	15.64	17.48	30.56	33.92	30.42
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			1.646	1.906	0.820	0.943	0.816	0.937	1.650	1.912	1.646
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.248	0.296	0.116	0.138	0.114	0.136	0.250	0.298	0.248
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.823	0.953	0.410	0.471	0.408	0.468	0.825	0.956	0.823
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.285	0.340	0.133	0.159	0.131	0.156	0.287	0.343	0.285
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.481	1.715	0.738	0.849	0.734	0.843	1.485	1.721	1.481
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.550	0.640	0.271	0.314	0.270	0.311	0.552	0.643	0.550
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.553	0.644	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646	0.553
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.553	0.644	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646	0.553
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.550	0.640	0.271	0.314	0.270	0.311	0.552	0.643	0.550
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.553	0.644	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646	0.553
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.553	0.644	0.273	0.316	0.271	0.313	0.555	0.646	0.553
30												

22381 18

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				7ПСТ6 0.15. 4-Л-1 .	7ПСТ6 0.18. 4-Л-1 .	6ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	6ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	7ПСТ3 0.15. 4-Л-2 .	7ПСТ3 0.18. 4-Л-2 .	6ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .	6ПСТ6 0.18. 4-Л-2 .	7ПСТ6 0.15. 4-Л-2 .
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.414	1.749	0.609	0.754	0.596	0.737	1.428	1.766	1.414
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 19
18
https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА | Вскаи

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				7ПСТ6 0.18. 4-Л-2	2ПСТ6 .12.4 -Л-	2ПСТ6 .15.4 -Л-	2ПСТ6 .18.4 -Л-	2ПСТ6 .21.4 -Л-	2ПСТ9 .12.4 -Л-	2ПСТ9 .15.4 -Л-	2ПСТ9 .18.4 -Л-	2ПСТ9 .21.4 -Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			3.142	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.173	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.840	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			35.99	-	-	-	-	-	-	-	-
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.35	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.98	-	-	-	-	-	-	-	-
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			39.13	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776	0.776
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.53	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			55.82	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	5.540	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784
26	КАТАНКА		093400	33.99	-	-	-	-	-	-	-	-
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 20

19

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				7ПСТ6 0.18. 4-Л-2	2ПСТ6 .12.4 -Л-	2ПСТ6 .15.4 -Л-	2ПСТ6 .18.4 -Л-	2ПСТ6 .21.4 -Л-	2ПСТ9 .12.4 -Л-	2ПСТ9 .15.4 -Л-	2ПСТ9 .18.4 -Л-	2ПСТ9 .21.4 -Л-
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			22.54	4.191	4.985	5.778	6.572	5.470	6.430	7.391	8.351
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		22.99	4.275	5.084	5.894	6.703	5.579	6.559	7.538	8.518
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		33.79	6.284	7.474	8.664	9.854	8.201	9.641	11.08	12.52
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			22.54	4.191	4.985	5.778	6.572	5.470	6.430	7.391	8.351
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.99	4.275	5.084	5.894	6.703	5.579	6.559	7.538	8.518
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			33.79	6.284	7.474	8.664	9.854	8.201	9.641	11.08	12.52
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			1.906	0.175	0.214	0.254	0.293	0.243	0.296	0.348	0.401
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.296	0.023	0.029	0.035	0.040	0.034	0.042	0.051	0.059
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.953	0.087	0.107	0.127	0.146	0.121	0.148	0.174	0.200
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.340	0.026	0.033	0.040	0.046	0.039	0.048	0.059	0.068
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.715	0.157	0.193	0.229	0.264	0.219	0.266	0.313	0.361
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.640	0.057	0.070	0.084	0.096	0.080	0.098	0.116	0.134
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.644	0.058	0.071	0.084	0.097	0.081	0.099	0.116	0.134
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.644	0.058	0.071	0.084	0.097	0.081	0.099	0.116	0.134
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.640	0.057	0.070	0.084	0.096	0.080	0.098	0.116	0.134
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.644	0.058	0.071	0.084	0.097	0.081	0.099	0.116	0.134
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.644	0.058	0.071	0.084	0.097	0.081	0.099	0.116	0.134
30												

22381 21

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Скам

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				7ПСТ6 0.18. 4-Л-2	2ПСТ6 .12.4 -Л-	2ПСТ6 .15.4 -Л-	2ПСТ6 .18.4 -Л-	2ПСТ6 .21.4 -Л-	2ПСТ9 .12.4 -Л-	2ПСТ9 .15.4 -Л-	2ПСТ9 .18.4 -Л-	2ПСТ9 .21.4 -Л-
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.749	0.089	0.117	0.145	0.172	0.153	0.200	0.248	0.295
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381

22

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 3Скан

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСТ1 2.12. 4-Л-	2ПСТ1 2.15. 4-Л-	2ПСТ1 2.18. 4-Л-	2ПСТ1 2.21. 4-Л-	2ПСТ1 5.12. 4-Л-	2ПСТ1 5.15. 4-Л-	2ПСТ1 5.18. 4-Л-	2ПСТ1 5.21. 4-Л-	2ПСТ2 4.6.4 -Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897
9												
10	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
11	ПО СЕРИИ			1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
13	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897
14												
15	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
16	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
17	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	АРМАТУРНАЯ		093300	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			6.748	7.876	9.003	10.13	8.027	9.321	10.62	11.91	8.646
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.883	8.033	9.183	10.33	8.188	9.508	10.83	12.15	8.819
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.12	11.81	13.50	15.19	12.04	13.98	15.92	17.86	12.96
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

22381 23

22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСТ1 2.12. 4-Л-	2ПСТ1 2.15. 4-Л-	2ПСТ1 2.18. 4-Л-	2ПСТ1 2.21. 4-Л-	2ПСТ1 5.12. 4-Л-	2ПСТ1 5.15. 4-Л-	2ПСТ1 5.18. 4-Л-	2ПСТ1 5.21. 4-Л-	2ПСТ2 4.6.4 -Л-
1	ПО СЕРИИ			6.748	7.876	9.003	10.13	8.027	9.321	10.62	11.91	8.646
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.883	8.033	9.183	10.33	8.188	9.508	10.83	12.15	8.819
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.12	11.81	13.50	15.19	12.04	13.98	15.92	17.86	12.96
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.311	0.377	0.443	0.509	0.379	0.458	0.538	0.618	0.347
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.044	0.055	0.067	0.078	0.055	0.069	0.083	0.097	0.043
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.155	0.189	0.221	0.254	0.189	0.229	0.269	0.309	0.173
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.051	0.063	0.077	0.090	0.063	0.079	0.095	0.112	0.049
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.280	0.339	0.399	0.458	0.341	0.412	0.484	0.556	0.312
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.103	0.125	0.148	0.171	0.126	0.153	0.181	0.208	0.113
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.104	0.126	0.149	0.172	0.127	0.154	0.182	0.209	0.113
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.104	0.126	0.149	0.172	0.127	0.154	0.182	0.209	0.113
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.103	0.125	0.148	0.171	0.126	0.153	0.181	0.208	0.113
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.104	0.126	0.149	0.172	0.127	0.154	0.182	0.209	0.113
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.104	0.126	0.149	0.172	0.127	0.154	0.182	0.209	0.113
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.217	0.284	0.351	0.419	0.280	0.367	0.454	0.542	0.173
26												
27												
28												
29												
30												

22381 24

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА | ВСКОМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ6.12.4-Л-1.	1ПСТ6.15.4-Л-1.	1ПСТ6.18.4-Л-1.	1ПСТ6.21.4-Л-1.	1ПСТ12.12.4-Л-1.	1ПСТ12.15.4-Л-1.	1ПСТ12.18.4-Л-1.	1ПСТ12.21.4-Л-1.	1ПСТ6.12.4-Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			0.776	0.776	0.776	0.776	1.552	1.552	1.552	1.552	0.776
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.784	0.784	0.784	0.784	1.568	1.568	1.568	1.568	0.784
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.948	0.948	0.948	0.948	1.897	1.897	1.897	1.897	0.948
9												
10	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
11	ПО СЕРИИ			0.776	0.776	0.776	0.776	1.552	1.552	1.552	1.552	0.776
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.784	0.784	0.784	0.784	1.568	1.568	1.568	1.568	0.784
13	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.948	0.948	0.948	0.948	1.897	1.897	1.897	1.897	0.948
14												
15	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
16	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
17	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	АРМАТУРНАЯ		093300	0.784	0.784	0.784	0.784	1.568	1.568	1.568	1.568	0.784
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			4.149	4.934	5.720	6.505	6.707	7.826	8.945	10.06	4.149
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.232	5.033	5.834	6.635	6.841	7.982	9.124	10.26	4.232
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.221	7.399	8.576	9.754	10.06	11.73	13.41	15.09	6.221
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ6.12.4-Л-1.	1ПСТ6.15.4-Л-1.	1ПСТ6.18.4-Л-1.	1ПСТ6.21.4-Л-1.	1ПСТ12.12.4-Л-1.	1ПСТ12.15.4-Л-1.	1ПСТ12.18.4-Л-1.	1ПСТ12.21.4-Л-1.	1ПСТ6.12.4-Л-2.
1	ПО СЕРИИ			4.143	4.934	5.720	6.505	6.707	7.826	8.945	10.06	4.149
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.232	5.033	5.834	6.635	6.841	7.982	9.124	10.26	4.232
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.221	7.399	8.576	9.754	10.06	11.73	13.41	15.09	6.221
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.170	0.208	0.246	0.284	0.306	0.371	0.436	0.501	0.170
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.022	0.027	0.033	0.038	0.043	0.054	0.065	0.076	0.022
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.085	0.104	0.123	0.142	0.153	0.185	0.218	0.250	0.085
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.025	0.031	0.038	0.044	0.049	0.062	0.075	0.087	0.025
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.153	0.187	0.221	0.256	0.275	0.334	0.392	0.451	0.153
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.056	0.068	0.081	0.093	0.101	0.123	0.145	0.168	0.056
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.056
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.056	0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.056
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.056	0.068	0.081	0.093	0.101	0.123	0.145	0.168	0.056
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.056
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.056	0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.056
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.089	0.117	0.145	0.172	0.217	0.284	0.351	0.419	0.089
26												
27												
28												
29												
30												

22381 26

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ6.15.4-Л-2.	1ПСТ6.18.4-Л-2.	1ПСТ6.21.4-Л-2.	1ПСТ12.12.4-Л-2.	1ПСТ12.15.4-Л-2.	1ПСТ12.18.4-Л-2.	1ПСТ12.21.4-Л-2.	1ПСТ12.6.4-Л-1.	1ПСТ12.6.4-Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			0.776	0.776	0.776	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.784	0.784	0.784	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.948	0.948	0.948	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897
9												
10	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
11	ПО СЕРИИ			0.776	0.776	0.776	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.784	0.784	0.784	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
13	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.948	0.948	0.948	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897
14												
15	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
16	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
17	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	АРМАТУРНАЯ		093300	0.784	0.784	0.784	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			4.934	5.720	6.505	6.707	7.826	8.945	10.06	4.469	4.469
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.033	5.834	6.635	6.841	7.982	9.124	10.26	4.558	4.558
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.399	8.576	9.754	10.06	11.73	13.41	15.09	6.701	6.701
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

22381 27

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ6.15.4-Л-2.	1ПСТ6.18.4-Л-2.	1ПСТ6.21.4-Л-2.	1ПСТ12.12.4-Л-2.	1ПСТ12.15.4-Л-2.	1ПСТ12.18.4-Л-2.	1ПСТ12.21.4-Л-2.	1ПСТ12.6.4-Л-1.	1ПСТ12.6.4-Л-2.
1	ПО СЕРИИ			4.934	5.720	6.505	6.707	7.826	8.945	10.06	4.469	4.469
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.033	5.834	6.635	6.841	7.982	9.124	10.26	4.558	4.558
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.399	8.576	9.754	10.06	11.73	13.41	15.09	6.701	6.701
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.208	0.246	0.284	0.306	0.371	0.436	0.501	0.176	0.176
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.027	0.033	0.038	0.043	0.054	0.065	0.076	0.021	0.021
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.104	0.123	0.142	0.153	0.185	0.218	0.250	0.088	0.088
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.031	0.038	0.044	0.049	0.062	0.075	0.087	0.024	0.024
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.187	0.221	0.256	0.275	0.334	0.392	0.451	0.158	0.158
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.068	0.081	0.093	0.101	0.123	0.145	0.168	0.057	0.057
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.057	0.057
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.057	0.057
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.068	0.081	0.093	0.101	0.123	0.145	0.168	0.057	0.057
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.057	0.057
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.068	0.081	0.094	0.102	0.124	0.146	0.169	0.057	0.057
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.117	0.145	0.172	0.217	0.284	0.351	0.419	0.082	0.082
26												
27												
28												
29												
30												

223Ж1 28

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				8ПСТ3 0.6.4 -Л-	8ПСТ6 0.6.4 -Л-	3ПСТ5 6.60. 40 -Л-	3ПСТ5 6.90. 40 -Л-	3ПСТ5 6.120 .40 -Л -	3ПСТ5 6.150 .40 -Л -	3ПСТ5 6.180 .40 -Л -	3ПСТ6 1.60. 40 -Л-	3ПСТ6 1.90. 40 -Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			1.552	1.258	0.629	0.629	0.629	0.629	0.629	0.629	0.629
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.568	1.271	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.897	1.537	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769	0.769
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			7.566	48.13	0.581	0.781	0.981	1.181	1.380	0.581	0.781
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.642	48.61	0.587	0.789	0.991	1.192	1.394	0.587	0.789
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		10.93	69.51	0.840	1.128	1.417	1.705	1.994	0.840	1.128
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			9.118	49.39	1.210	1.410	1.610	1.810	2.009	1.210	1.410
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.209	49.88	1.222	1.424	1.626	1.828	2.030	1.222	1.424
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.82	71.05	1.608	1.897	2.185	2.474	2.762	1.608	1.897
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	1.568	49.88	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
26	КАТАНКА		093400	7.642	-	0.587	0.789	0.991	1.192	1.394	0.587	0.789
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 29

28

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				8ПСТ3 0.6.4 -Л-	8ПСТ6 0.6.4 -Л-	3ПСТ5 6.60. 40 -Л-	3ПСТ5 6.90. 40 -Л-	3ПСТ5 6.120 .40 -Л -	3ПСТ5 6.150 .40 -Л -	3ПСТ5 6.180 .40 -Л -	3ПСТ6 1.60. 40 -Л-	3ПСТ6 1.90. 40 -Л-
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			5.781	10.83	1.296	1.894	2.228	2.825	3.423	1.379	2.009
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.897	11.05	1.322	1.931	2.273	2.882	3.491	1.407	2.049
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.668	16.24	1.944	2.839	3.341	4.236	5.132	2.068	3.012
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			5.781	10.83	1.296	1.894	2.228	2.825	3.423	1.379	2.009
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.897	11.05	1.322	1.931	2.273	2.882	3.491	1.407	2.049
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.668	16.24	1.944	2.839	3.341	4.236	5.132	2.068	3.012
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.436	0.862	0.153	0.231	0.309	0.387	0.466	0.174	0.263
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.055	0.111	0.016	0.024	0.032	0.040	0.049	0.018	0.027
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.218	0.431	0.076	0.115	0.154	0.193	0.233	0.087	0.131
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.063	0.128	0.018	0.028	0.037	0.046	0.056	0.021	0.031
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.392	0.776	0.138	0.208	0.278	0.348	0.419	0.157	0.237
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.142	0.281	0.049	0.073	0.098	0.123	0.148	0.055	0.083
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.143	0.283	0.049	0.074	0.099	0.123	0.149	0.056	0.084
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.143	0.283	0.049	0.074	0.099	0.123	0.149	0.056	0.084
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.142	0.281	0.049	0.073	0.098	0.123	0.148	0.055	0.083
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.143	0.283	0.049	0.074	0.099	0.123	0.149	0.056	0.084
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.143	0.283	0.049	0.074	0.099	0.123	0.149	0.056	0.084
30												

https://zavodjbi.com/

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА Вскм

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				8ПСТ3 0.6.4 -Л-	8ПСТ6 0.6.4 -Л-	3ПСТ5 6.60. 40 -Л-	3ПСТ5 6.90. 40 -Л-	3ПСТ5 6.120 .40 -Л -	3ПСТ5 6.150 .40 -Л -	3ПСТ5 6.180 .40 -Л -	3ПСТ6 1.60. 40 -Л-	3ПСТ6 1.90. 40 -Л-
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.222	0.458	-	-	-	-	-	-	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 31

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСТ6 1.120 .40-Л -	3ПСТ6 1.150 .40-Л -	3ПСТ6 1.180 .40-Л -	ПСЦ30 .21.4 -Л-	ПСЦ36 .21.4 -Л-	ПСЦ60 .21.4 -Л-	ПСЦ30 .33.4 -Л-	ПСЦ36 .33.4 -Л-	1ПСЦ3 0.21. 4-Л-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			0.629	0.629	0.629	3.142	4.546	8.878	6.312	8.878	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.635	0.635	0.635	3.173	4.591	8.967	6.375	8.967	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.769	0.769	0.769	3.840	5.556	10.85	7.714	10.85	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			0.981	1.181	1.380	20.75	24.95	39.07	52.01	63.40	19.94
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.991	1.192	1.394	20.96	25.20	39.46	52.53	64.03	20.14
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		1.417	1.705	1.994	29.97	36.04	56.43	75.12	91.56	28.81
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			1.610	1.810	2.009	23.89	29.50	47.95	58.32	72.27	23.09
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.626	1.828	2.030	24.13	29.79	48.43	58.90	73.00	23.32
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.185	2.474	2.762	33.81	41.59	67.28	82.83	102.4	32.65
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	8.967	-	8.967	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	0.635	0.635	0.635	3.173	4.591	-	50.77	54.47	3.173
28	КАТАНКА		093400	0.991	1.192	1.394	20.96	25.20	39.46	8.136	9.562	20.14
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

22381 32

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ	СКАЛА ВСкал-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСТ6 1.120 .40-Л -	3ПСТ6 1.150 .40-Л -	3ПСТ6 1.180 .40-Л -	ПСЦ30 .21.4 -Л-	ПСЦ36 .21.4 -Л-	ПСЦ60 .21.4 -Л-	ПСЦ30 .33.4 -Л-	ПСЦ36 .33.4 -Л-	1ПСЦ3 0.21. 4-Л-1
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			2.361	2.991	3.621	8.721	10.78	16.83	13.24	16.37	8.942
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.409	3.051	3.693	8.895	10.99	17.17	13.50	16.70	9.121
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.540	4.485	5.429	13.08	16.16	25.24	19.85	24.54	13.41
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			2.361	2.991	3.621	8.721	10.78	16.83	13.24	16.37	8.942
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.409	3.051	3.693	8.895	10.99	17.17	13.50	16.70	9.121
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.540	4.485	5.429	13.08	16.16	25.24	19.85	24.54	13.41
13												
14	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.352	0.441	0.531	2.176	2.614	4.367	3.446	4.140	2.066
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.036	0.046	0.055	0.278	0.333	0.557	0.439	0.527	0.264
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.176	0.220	0.265	1.088	1.307	2.183	1.723	2.070	1.033
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.041	0.053	0.063	0.320	0.383	0.641	0.505	0.606	0.304
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.317	0.397	0.478	1.958	2.353	3.930	3.101	3.726	1.859
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.112	0.140	0.168	0.709	0.852	1.423	1.123	1.349	0.674
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.112	0.141	0.169	0.714	0.857	1.432	1.130	1.357	0.678
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.112	0.141	0.169	0.714	0.857	1.432	1.130	1.357	0.678
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.112	0.140	0.168	0.709	0.852	1.423	1.123	1.349	0.674
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.112	0.141	0.169	0.714	0.857	1.432	1.130	1.357	0.678

22381 33

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСТ6 1.120 .40-Л -	3ПСТ6 1.150 .40-Л -	3ПСТ6 1.180 .40-Л -	ПСЦ30 .21.4 -Л-	ПСЦ36 .21.4 -Л-	ПСЦ60 .21.4 -Л-	ПСЦ30 .33.4 -Л-	ПСЦ36 .33.4 -Л-	1ПСЦ3 0.21. 4-Л-1
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.112	0.141	0.169	0.714	0.857	1.432	1.130	1.357	0.678
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 34

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА ВСКСМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ3 0.33. 4-Л-1 .	1ПСЦ6 0.21. 4-Л-1 .	1ПСЦ3 0.21. 4-Л-2 .	1ПСЦ3 0.33. 4-Л-2 .	1ПСЦ6 0.21. 4-Л-2 .	2ПСЦ3 0.21. 4-Л-1 .	2ПСЦ3 0.33. 4-Л-1 .	2ПСЦ6 0.21. 4-Л-1 .	2ПСЦ3 0.21. 4-Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			6.312	8.878	3.142	6.312	8.878	3.142	4.546	8.878	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.375	8.967	3.173	6.375	8.967	3.173	4.591	8.967	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.714	10.85	3.840	7.714	10.85	3.840	5.556	10.85	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			52.41	38.26	19.94	52.41	38.26	19.27	45.22	37.59	19.27
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.94	38.64	20.14	52.94	38.64	19.46	45.67	37.97	19.46
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		75.70	55.26	28.81	75.70	55.26	27.83	65.31	54.29	27.83
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			58.73	47.14	23.09	58.73	47.14	22.41	49.76	46.47	22.41
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			59.31	47.61	23.32	59.31	47.61	22.64	50.26	46.93	22.64
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			83.42	66.11	32.65	83.42	66.11	31.67	70.86	65.14	31.67
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	8.967	-	-	8.967	-	-	8.967	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	51.40	-	3.173	51.40	-	5.540	43.26	2.366	5.540
28	КАТАНКА		093400	7.917	38.64	20.14	7.917	38.64	17.10	7.006	35.60	17.10
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

22381 35

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ3 0.33. 4-Л-1 .	1ПСЦ6 0.21. 4-Л-1 .	1ПСЦ3 0.21. 4-Л-2 .	1ПСЦ3 0.33. 4-Л-2 .	1ПСЦ6 0.21. 4-Л-2 .	2ПСЦ3 0.21. 4-Л-1 .	2ПСЦ3 0.33. 4-Л-1 .	2ПСЦ6 0.21. 4-Л-1 .	2ПСЦ3 0.21. 4-Л-2 .
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			13.87	17.05	8.942	13.87	17.05	7.798	11.62	15.91	7.798
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		14.15	17.39	9.121	14.15	17.39	7.954	11.86	16.23	7.954
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		20.79	25.57	13.41	20.79	25.57	11.69	17.43	23.86	11.69
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			13.87	17.05	8.942	13.87	17.05	7.798	11.62	15.91	7.798
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.15	17.39	9.121	14.15	17.39	7.954	11.86	16.23	7.954
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.79	25.57	13.41	20.79	25.57	11.69	17.43	23.86	11.69
13												
14	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			3.336	4.257	2.066	3.336	4.257	1.842	2.847	4.033	1.842
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.425	0.543	0.264	0.425	0.543	0.235	0.363	0.515	0.235
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.668	2.128	1.033	1.668	2.128	0.921	1.423	2.016	0.921
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.489	0.624	0.304	0.489	0.624	0.270	0.417	0.592	0.270
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.002	3.831	1.859	3.002	3.831	1.658	2.562	3.630	1.658
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			1.087	1.387	0.674	1.087	1.387	0.600	0.928	1.315	0.600
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.094	1.396	0.678	1.094	1.396	0.604	0.933	1.323	0.604
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.094	1.396	0.678	1.094	1.396	0.604	0.933	1.323	0.604
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			1.087	1.387	0.674	1.087	1.387	0.600	0.928	1.315	0.600
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.094	1.396	0.678	1.094	1.396	0.604	0.933	1.323	0.604

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА Вскоп

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ3 0.33. 4-Л-1 .	1ПСЦ6 0.21. 4-Л-1 .	1ПСЦ3 0.21. 4-Л-2 .	1ПСЦ3 0.33. 4-Л-2 .	1ПСЦ6 0.21. 4-Л-2 .	2ПСЦ3 0.21. 4-Л-1 .	2ПСЦ3 0.33. 4-Л-1 .	2ПСЦ6 0.21. 4-Л-1 .	2ПСЦ3 0.21. 4-Л-2 .
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.094	1.396	0.678	1.094	1.396	0.604	0.933	1.323	0.604
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА | ВСКАЛ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСЦ3 0.33.4-Л-2	2ПСЦ6 0.21.4-Л-2	3ПСЦ5 6.210.40-Л	3ПСЦ5 6.330.40-Л	3ПСЦ6 1.210.40-Л	3ПСЦ6 1.330.40-Л	ПСП30 .15.4-Л-	ПСП30 .18.4-Л-	ПСП60 .15.4-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			4.546	8.878	1.030	1.030	1.030	1.571	2.060	2.060	4.546
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.591	8.967	1.040	1.040	1.040	1.587	2.081	2.081	4.591
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.556	10.85	1.259	1.259	1.259	1.920	2.518	2.518	5.556
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			45.22	37.59	1.570	2.369	1.570	2.369	9.167	10.48	32.87
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.67	37.97	1.586	2.393	1.586	2.393	9.258	10.58	33.20
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		65.31	54.29	2.268	3.422	2.268	3.422	13.24	15.13	47.47
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			49.76	46.47	2.600	3.399	2.600	3.940	11.23	12.54	37.41
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			50.26	46.93	2.626	3.433	2.626	3.980	11.34	12.66	37.79
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			70.86	65.14	3.527	4.681	3.527	5.342	15.76	17.65	53.03
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	8.967	-	-	-	-	-	-	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	43.26	2.366	1.040	1.040	1.040	1.587	2.081	2.081	4.591
28	КАТАНКА		093400	7.006	35.60	1.586	2.393	1.586	2.393	9.258	10.58	33.20
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

22381 38

37

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСЦ3 0.33.4-Л-2 •	2ПСЦ6 0.21.4-Л-2 •	3ПСЦ5 6.210.40-Л -	3ПСЦ5 6.330.40-Л -	3ПСЦ6 1.210.40-Л -	3ПСЦ6 1.330.40-Л -	ПСП30 .15.4 -Л-	ПСП30 .18.4 -Л-	ПСП60 .15.4 -Л-
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			11.62	15.91	3.702	5.828	3.918	6.159	10.31	11.71	18.95
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.86	16.23	3.776	5.945	3.996	6.282	10.52	11.94	19.33
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.43	23.86	5.550	8.738	5.874	9.235	15.46	17.55	28.41
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			11.62	15.91	3.702	5.828	3.918	6.159	10.31	11.71	18.95
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.86	16.23	3.776	5.945	3.996	6.282	10.52	11.94	19.33
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.43	23.86	5.550	8.738	5.874	9.235	15.46	17.55	28.41
13												
14	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			2.847	4.033	0.512	0.811	0.585	0.927	1.195	1.525	2.370
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.363	0.515	0.079	0.126	0.089	0.140	0.136	0.162	0.272
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.423	2.016	0.256	0.405	0.292	0.463	0.597	0.763	1.185
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.417	0.592	0.091	0.145	0.102	0.161	0.156	0.186	0.313
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.562	3.630	0.461	0.730	0.526	0.834	1.075	1.372	2.133
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.928	1.315	0.172	0.272	0.196	0.310	0.384	0.485	0.762
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.933	1.323	0.173	0.274	0.197	0.312	0.386	0.488	0.766
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.933	1.323	0.173	0.274	0.197	0.312	0.386	0.488	0.766
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.928	1.315	0.172	0.272	0.196	0.310	0.384	0.485	0.762
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.933	1.323	0.173	0.274	0.197	0.312	0.386	0.488	0.766

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА ВСкоп

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСЦ3 0.33. 4-Л-2 •	2ПСЦ6 0.21. 4-Л-2 •	3ПСЦ5 6.210 .40-Л -	3ПСЦ5 6.330 .40-Л -	3ПСЦ6 1.210 .40-Л -	3ПСЦ6 1.330 .40-Л -	ПСП30 .15.4 -Л-	ПСП30 .18.4 -Л-	ПСП60 .15.4 -Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.933	1.323	0.173	0.274	0.197	0.312	0.386	0.488	0.766
2												
3	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
4	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			-	-	-	-	-	-	0.455	0.455	0.941
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСП60.18.4-Л-	ПСП72.15.4-Л-	1ПСП30.15.4-Л-1.	1ПСП30.18.4-Л-1.	1ПСП60.15.4-Л-1.	1ПСП60.18.4-Л-1.	1ПСП30.15.4-Л-2.	1ПСП30.18.4-Л-2.	1ПСП60.15.4-Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			6.312	6.312	2.060	2.060	3.142	6.312	2.060	2.060	3.142
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.375	6.375	2.081	2.081	3.173	6.375	2.081	2.081	3.173
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.714	7.714	2.518	2.518	3.840	7.714	2.518	2.518	3.840
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			37.56	39.50	8.172	9.207	30.38	34.58	8.172	9.207	30.38
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.94	39.89	8.254	9.299	30.68	34.93	8.254	9.299	30.68
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		54.25	57.05	11.80	13.30	43.87	49.95	11.80	13.30	43.87
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			43.88	45.81	10.23	11.27	33.52	40.89	10.23	11.27	33.52
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.32	46.27	10.33	11.38	33.85	41.30	10.33	11.38	33.85
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			61.97	64.76	14.32	15.81	47.71	57.66	14.32	15.81	47.71
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	6.375	6.375	2.081	2.081	3.173	6.375	2.081	2.081	3.173
26	КАТАНКА		093400	37.94	39.89	8.254	9.299	30.68	34.93	8.254	9.299	30.68
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 41

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№	САПР КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ	СКАЛА Вскаш

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСП60.18.4-Л-	ПСП72.15.4-Л-	1ПСП30.15.4-Л-1.	1ПСП30.18.4-Л-1.	1ПСП60.15.4-Л-1.	1ПСП60.18.4-Л-1.	1ПСП30.15.4-Л-2.	1ПСП30.18.4-Л-2.	1ПСП60.15.4-Л-2.
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			21.36	22.06	9.331	10.77	17.97	20.43	9.331	10.77	17.97
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.79	22.50	9.518	10.99	18.33	20.84	9.518	10.99	18.33
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		32.03	33.08	13.99	16.15	26.94	30.63	13.99	16.15	26.94
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			21.36	22.06	9.331	10.77	17.97	20.43	9.331	10.77	17.97
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.79	22.50	9.518	10.99	18.33	20.84	9.518	10.99	18.33
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			32.03	33.08	13.99	16.15	26.94	30.63	13.99	16.15	26.94
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			3.034	2.837	1.138	1.469	2.314	2.978	1.138	1.469	2.314
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.326	0.327	0.123	0.150	0.259	0.313	0.123	0.150	0.259
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.517	1.418	0.569	0.734	1.157	1.489	0.569	0.734	1.157
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.375	0.376	0.141	0.172	0.298	0.360	0.141	0.172	0.298
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.731	2.553	1.024	1.322	2.083	2.680	1.024	1.322	2.083
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.967	0.912	0.363	0.465	0.741	0.947	0.363	0.465	0.741
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	0.918	0.365	0.468	0.746	0.952	0.365	0.468	0.746
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.973	0.918	0.365	0.468	0.746	0.952	0.365	0.468	0.746
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.967	0.912	0.363	0.465	0.741	0.947	0.363	0.465	0.741
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	0.918	0.365	0.468	0.746	0.952	0.365	0.468	0.746
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.973	0.918	0.365	0.468	0.746	0.952	0.365	0.468	0.746
30												

22381 42

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСП60.18.4-Л-	ПСП72.15.4-Л-	1ПСП30.15.4-Л-1	1ПСП30.18.4-Л-1	1ПСП60.15.4-Л-1	1ПСП60.18.4-Л-1	1ПСП30.15.4-Л-2	1ПСП30.18.4-Л-2	1ПСП60.15.4-Л-2
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.941	0.138	0.353	0.353	0.838	0.838	0.353	0.353	0.838
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 43

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА | Вскал

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСП6 0.18. 4-Л-2 .	2ПСП3 0.15. 4-Л-1 .	2ПСП3 0.18. 4-Л-1 .	2ПСП6 0.15. 4-Л-1 .	2ПСП6 0.18. 4-Л-1 .	2ПСП3 0.15. 4-Л-2 .	2ПСП3 0.18. 4-Л-2 .	2ПСП6 0.15. 4-Л-2 .	2ПСП6 0.18. 4-Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			6.312	2.060	2.060	3.142	4.546	2.060	2.060	3.142	4.546
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.375	2.081	2.081	3.173	4.591	2.081	2.081	3.173	4.591
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.714	2.518	2.518	3.840	5.556	2.518	2.518	3.840	5.556
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			34.58	9.583	10.62	31.79	35.99	9.583	10.62	31.79	35.99
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.93	9.679	10.72	32.10	36.35	9.679	10.72	32.10	36.35
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		49.95	13.84	15.33	45.91	51.98	13.84	15.33	45.91	51.98
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			40.89	11.64	12.68	34.93	40.54	11.64	12.68	34.93	40.54
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.30	11.76	12.80	35.28	40.94	11.76	12.80	35.28	40.94
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.66	16.36	17.85	49.75	57.54	16.36	17.85	49.75	57.54
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	6.375	4.447	4.447	5.540	6.958	4.447	4.447	5.540	6.958
26	КАТАНКА		093400	34.93	7.313	8.357	29.74	33.99	7.313	8.357	29.74	33.99
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 44

43

https://zavodjbi.com/
ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА ВСКСИ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСП6 0.18. 4-Л-2 .	2ПСП3 0.15. 4-Л-1 .	2ПСП3 0.18. 4-Л-1 .	2ПСП6 0.15. 4-Л-1 .	2ПСП6 0.18. 4-Л-1 .	2ПСП3 0.15. 4-Л-2 .	2ПСП3 0.18. 4-Л-2 .	2ПСП6 0.15. 4-Л-2 .	2ПСП6 0.18. 4-Л-2 .
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			20.43	9.517	10.74	18.15	20.40	9.517	10.74	18.15	20.40
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		20.84	9.708	10.96	18.52	20.81	9.708	10.96	18.52	20.81
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		30.63	14.27	16.11	27.22	30.59	14.27	16.11	27.22	30.59
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			20.43	9.517	10.74	18.15	20.40	9.517	10.74	18.15	20.40
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.84	9.708	10.96	18.52	20.81	9.708	10.96	18.52	20.81
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.63	14.27	16.11	27.22	30.59	14.27	16.11	27.22	30.59
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			2.978	1.071	1.333	2.247	2.842	1.071	1.333	2.247	2.842
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.313	0.117	0.139	0.254	0.302	0.117	0.139	0.254	0.303
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.489	0.535	0.666	1.123	1.421	0.535	0.666	1.123	1.421
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.360	0.135	0.160	0.292	0.347	0.135	0.160	0.292	0.348
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.680	0.964	1.200	2.022	2.558	0.964	1.200	2.022	2.558
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.947	0.342	0.423	0.721	0.904	0.342	0.423	0.721	0.905
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.952	0.344	0.426	0.725	0.910	0.344	0.426	0.725	0.910
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.952	0.344	0.426	0.725	0.910	0.344	0.426	0.725	0.910
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.947	0.342	0.423	0.721	0.904	0.342	0.423	0.721	0.905
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.952	0.344	0.426	0.725	0.910	0.344	0.426	0.725	0.910
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.952	0.344	0.426	0.725	0.910	0.344	0.426	0.725	0.910
30												

22381 45

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСП6 0.18. 4-Л-2 .	2ПСП3 0.15. 4-Л-1 .	2ПСП3 0.18. 4-Л-1 .	2ПСП6 0.15. 4-Л-1 .	2ПСП6 0.18. 4-Л-1 .	2ПСП3 0.15. 4-Л-2 .	2ПСП3 0.18. 4-Л-2 .	2ПСП6 0.15. 4-Л-2 .	2ПСП6 0.18. 4-Л-2 .
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.838	0.353	0.353	0.838	0.838	0.353	0.353	0.838	0.838
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

22381 46

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | СКАЛА | ВСкал

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				БЦ30.5.4-Л -	БЦ36.5.4-Л -	БЦ60.5.4-Л -						
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ											
5	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093022									
6	ПО СЕРИИ			1.258	1.258	1.258						
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.271	1.271	1.271						
8	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.537	1.537	1.537						
9												
10	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
12	ПО СЕРИИ			4.656	8.755	28.76						
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.703	8.842	29.05						
14	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		6.725	12.64	41.54						
15												
16	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
17	ПО СЕРИИ			5.914	10.01	30.02						
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.973	10.11	30.32						
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.262	14.18	43.08						
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
22	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
23	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	1.271	10.11	30.32						
26	КАТАНКА		093400	4.703	-	-						
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

22381 47

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				БЦ30.5.4-Л -	БЦ36.5.4-Л -	БЦ60.5.4-Л -						
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			3.425	4.092	6.761						
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.493	4.174	6.896						
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.135	6.136	10.14						
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			3.425	4.092	6.761						
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.493	4.174	6.896						
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.135	6.136	10.14						
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ В12.5,М3:			0.540	0.650	1.080						
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.270	0.325	0.540						
16	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.486	0.585	0.972						
17												
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
19	М400		573112									
20	ПО СЕРИИ			0.151	0.182	0.302						
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.152	0.183	0.304						
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.152	0.183	0.304						
23												
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.151	0.182	0.302						
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.152	0.183	0.304						
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.152	0.183	0.304						
28												
29												
30												

22381 (48)

https://zavodjbi.com/